








































































ceník tepelných
čerpadel 2023





 **SINCLAIR**
TEPELNÁ ČERPADLA

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
TEPELNÁ ČERPADLA S-THERM VZDUCH VODA												
S-THERM ONTARIO SPLIT - Vnitřní jednotka HYDROBOX												
05312100000760		GSH-40IRB	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	65 366	79 093
05312100000783		GSH-40ERB	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	33 887	41 004
SET CENA										143,0	99 254	120 097
05312100000770		GSH-60IRB	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	66 213	80 118
05312100000785		GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	34 127	41 294
SET CENA										143,0	100 340	121 412
05312100000800		GSH-80IRB	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	67 060	81 142
05312100000806		GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	47 983	58 059
SET CENA										143,0	115 042	139 201
05312100000830		GSH-100IRB	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	67 256	81 380
05312100000835		GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	01.06.01	86,0	50 218	60 763
SET CENA										143,0	117 474	142 144
		GSH-40IRBC	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	65 366	79 093
05312100000784		GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	36 599	44 285
SET CENA										143,0	101 965	123 378
		GSH-60IRBC	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	66 213	80 118
05312100000788		GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	37 082	44 870
SET CENA										143,0	103 295	124 987
		GSH-80IRBC	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	67 060	81 142
05312100000808		GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	49 628	60 049
SET CENA										143,0	116 687	141 192
		GSH-100IRBC	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	67 256	81 380
05312100000837		GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	50 231	60 780
SET CENA										143,0	117 487	142 160
05312100000801		GSH-80IRB-3 / GSH-80IRBC-3	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	67 325	81 463
05312100000807		GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	58 328	70 577
SET CENA										143,0	125 653	152 040

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiiva	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
05312100000831		GSH-100IRB-3 / GSH-100IRBC-3	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	67 456	81 622
05312100000836		GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	61 650	74 596
SET CENA										143,0	129 106	156 218
05312100000861		GSH-120IRB-3 / GSH-120IRBC-3	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	73 323	88 721
05312100000856		GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	01.06.02	225,0	68 421	82 790
SET CENA										282,0	141 745	171 511
05312100000879		GSH-140IRB-3 / GSH-140IRBC-3	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	73 975	89 510
05312100000876		GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.02	225,0	69 450	84 034
SET CENA										282,0	143 425	173 544
05312100000921		GSH-160IRB-3 / GSH-160IRBC-3	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	01.06.01	57,0	75 213	91 008
05312100000896		GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.02	225,0	70 900	85 789
SET CENA										282,0	146 113	176 797
S-THERM ONTARIO SPLIT - Vnitřní jednotka ALL-IN-ONE s integrovaným zásobníkem TUV 185 litrů												
05312100000776		GSH-40TRB2 / GSH-40TRBC2	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	123 332	149 232
05312100000784		GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	36 599	44 285
SET CENA										386,0	159 932	193 517
05312100000782		GSH-60TRB2 / GSH-60TRBC2	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	123 787	149 783
05312100000788		GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	01.06.01	86,0	37 082	44 870
SET CENA										386,0	160 870	194 653
05312100000802		GSH-80TRB2 / GSH-80TRBC2	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	125 266	151 572
05312100000808		GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	49 628	60 049
SET CENA										386,0	174 893	211 621
05312100000840		GSH-100TRB2 / GSH-100TRBC2	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	125 834	152 259
05312100000837		GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	01.06.01	86,0	50 231	60 780
SET CENA										386,0	176 065	213 039
05312100000805		GSH-80TRB2-3 / GSH-80TRBC2-3	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	125 949	152 399
05312100000806		GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	58 328	70 577
SET CENA										386,0	184 277	222 975

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
05312100000839		GSH-100TRB2-3 / GSH-100TRBC2-3	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	126 006	152 467
05312100000836		GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	01.06.01	86,0	61 650	74 596
SET CENA										386,0	187 655	227 063
05312100000865		GSH-120TRB2-3 / GSH-120TRBC2-3	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	139 028	168 224
05312100000856		GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	01.06.02	225,0	68 421	82 790
SET CENA										525,0	207 449	251 013
05312100000870		GSH-140TRB2-3 / GSH-140TRBC2-3	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	139 483	168 774
05312100000876		GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.02	225,0	69 450	84 034
SET CENA										525,0	208 933	252 808
05312100000892		GSH-160TRB2-3 / GSH-160TRBC2-3	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	01.06.03	300,0	140 166	169 601
05312100000896		GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	01.06.02	225,0	70 900	85 789
SET CENA										525,0	211 066	255 390
Jednotky standardně obsahují oběhové čerpadlo značky WILO. Jednotky s koncovým označením "C" jsou vybaveny oběhovým čerpadlem SHINHOO.												
S-THERM ONTARIO MONOBLOK - Kompaktní venkovní jednotka												
053121000001920		SMH-40IRB	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150 × 758 × 345 / 96	01.06.01	86,0	87 220	105 536
053121000001930		SMH-60IRB	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150 × 758 × 345 / 96	01.06.01	86,0	88 273	106 811
053121000001940		SMH-80IRB	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150 × 758 × 345 / 96	01.06.01	86,0	93 349	112 952
053121000001957		SMH-100IRB2	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	117 179	141 787
053121000001956		SMH-100IRB2-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	121 859	147 450
053121000001962		SMH-120IRB2-3	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	123 066	148 910
053121000001972		SMH-140IRB2-3	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	125 124	151 400
053121000001986		SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 × 878 × 460 / 151	01.06.03	300,0	128 303	155 246
NOVINKA S-THERM YUKON SPLIT - Vnitřní jednotka HYDROBOX												
053122000000040		MSH-60IB/3	6.55 / 6.2	R32	28	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	66 080	79 956
053122000000010		MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	01.06.01	86,0	44 198	53 479
SET CENA										172,0	110 277	133 435
053122000000100		MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	74 180	89 758
053122000000070		MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	01.06.01	86,0	53 169	64 335
SET CENA										172,0	127 349	154 093
053122000000100		MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	74 180	89 758
053122000000130		MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	01.06.01	86,0	53 963	65 295
SET CENA										172,0	128 143	155 053

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	75 572	91 442
05312200000160		MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	-	50	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	82 577	99 918
SET CENA										311,0	158 148	191 359
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	75 572	91 442
05312200000220		MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	-	51	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	84 328	102 037
SET CENA										311,0	159 900	193 479
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	01.06.01	86,0	75 572	91 442
05312200000250		MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	-	55	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	85 597	103 572
SET CENA										311,0	161 168	195 014
NOVINKA S-THERM YUKON SPLIT - Vnitřní jednotka ALL-IN-ONE s integrovaným zásobníkem TUV o objemu 190 a 240 litrů												
05312200000280		MSH-190TB/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	01.06.02	225,0	128 014	154 897
05312200000010		MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	01.06.01	86,0	44 198	53 479
SET CENA										311,0	172 212	208 376
053122000000310		MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	01.06.02	225,0	135 833	164 358
05312200000070		MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	01.06.01	86,0	53 169	64 335
SET CENA										311,0	189 002	228 693
053122000000310		MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	01.06.02	225,0	135 833	164 358
05312200000130		MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	01.06.01	86,0	53 963	65 295
SET CENA										311,0	189 795	229 653
053122000000340		MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	01.06.03	300,0	147 280	178 208
05312200000160		MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	-	50	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	82 577	99 918
SET CENA										525,0	229 856	278 126
053122000000340		MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	01.06.03	300,0	147 280	178 208
05312200000220		MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	-	51	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	84 328	102 037
SET CENA										525,0	231 608	280 246
053122000000340		MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	01.06.03	300,0	147 280	178 208
05312200000250		MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	-	55	1118 x 865 x 523 / 112	01.06.02	225,0	85 597	103 572
SET CENA										525,0	232 876	281 780

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK		
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	
NOVINKA S-THERM YUKON MONOBLOK - Kompaktní venkovní jednotka													
05312200005000		SMHM-60B/3	6.5 / 6.35	R32	-	-	47	1295 x 718 x 429 / 91	01.06.01	86,0	99 977	120 972	
05312200005030		SMHM-80B/3	8.3 / 8.4	R32	-	-	48	1385 x 865 x 526 / 110	01.06.02	225,0	109 481	132 471	
05312200005060		SMHM-100B/3	9.9 / 10.0	R32	-	-	49	1385 x 865 x 526 / 110	01.06.02	225,0	129 078	156 184	
05312200005090		SMHM-120B-3/9	12.0 / 12.1	R32	-	-	54	1385 x 865 x 526 / 149	01.06.02	225,0	147 595	178 589	
05312200005120		SMHM-140B-3/9	13.5 / 14.5	R32	-	-	54	1385 x 865 x 526 / 149	01.06.02	225,0	149 385	180 755	
05312200005150		SMHM-160B-3/9	14.2 / 15.9	R32	-	-	57	1385 x 865 x 526 / 149	01.06.02	225,0	157 190	190 200	
05312200005180		SMHM-180B-3	17.0 / 18.0	R32	-	-	60	1558 x 1129 x 528 / 177	01.06.03	300,0	205 350	248 474	
05312200005210		SMHM-220B-3	21.0 / 22.0	R32	-	-	62	1558 x 1129 x 528 / 177	01.06.03	300,0	210 350	254 524	
05312200005240		SMHM-260B-3	26.0 / 26.0	R32	-	-	64	1558 x 1129 x 528 / 177	01.06.03	300,0	213 820	258 722	
05312200005270		SMHM-300B-3	30.0 / 30.1	R32	-	-	66	1558 x 1129 x 528 / 177	01.06.03	300,0	217 760	263 490	
OHRÍVAČE TEPLÉ VODY													
MONOBLOKOVÝ OHRÍVAČ TEPLÉ VODY S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA SOLÁRNÍ SYSTÉM													
053121000001551		SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 176 l El. ohřivač 1,5 kW	01.06.02	225,0	45 310	54 825	
053121000001553		SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 284 l El. ohřivač 1,5 kW	01.06.03	300,0	51 880	62 775	
053121000001555		SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 168 l, El. ohřivač 1,5 kW, solar výměník	01.06.02	225,0	48 480	58 661	
053121000001557		SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo se dvěma kanály IN-OUT, smalt	Objem nádrže 272 l, El. ohřivač 1,5 kW, solar výměník	01.06.03	300,0	55 050	66 611	
DĚLENÝ OHRÍVAČ TEPLÉ VODY													
053121000001667		SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	-	63	842 x 320 x 591 / 44,5	01.06.01	86,0	21 420	25 918
053121000001670		SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	462 x 462 x 2000 / 72,5	-	-	-	01.06.01	86,0	22 890	27 697
SET CENA										172,0	44 310	53 615	
AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY A OHRÍVAČE TUV - PŘSLUŠENSTVÍ													
053121000002622		AKU ST 50 S	58 l	akumulační nádrž, ocel	-	-	-	-	Ø 470x800 / 23	-	-	13 080	15 827
053121000002623		AKU ST 150 S	150 l	akumulační nádrž, ocel	-	-	-	-	Ø 595x1080 / 39	-	-	18 120	21 925
053121000002625		AKU ST 300 S	284 l	akumulační nádrž, ocel	-	-	-	-	Ø 480x1830 / 61	-	-	22 080	26 717
053121000002460		ST-300DS	270 l	ohřivač TUV, ocel	-	-	-	-	Ø 580x1540 / 54	-	-	33 050	39 991
053121000002523		ST-250DE	234 l	ohřivač TUV, smalt	-	-	-	-	Ø 584 x 1537 / 119	-	-	21 300	25 773
053121000002525		ST-300DE	286 l	ohřivač TUV, smalt	-	-	-	-	Ø 670 x 1558 / 133	-	-	24 210	29 294
053121000002620		ST-500DE	469 l	ohřivač TUV, smalt	-	-	-	-	Ø 700 x 1914 / 223	-	-	44 830	54 244
053121000002545		ST-300AF	300 l	akumulační nádrž, možnost připojit FRESH SET	-	-	-	-	Ø 595 x 1760 / 65	-	-	34 340	41 551
053121000002550		ST-500AF	500 l	akumulační nádrž, možnost připojit FRESH SET	-	-	-	-	Ø 700 x 1890 / 105	-	-	36 778	44 501
053121000002580		ST-500MC	500 l	akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV	-	-	-	-	Ø 700 x 1864 / 121	-	-	36 778	44 501
053121000002600		ST-500MCS	500 l	akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV + solární výměník	-	-	-	-	Ø 700 x 1864 / 125	-	-	53 043	64 182
053121000002604		ST-1000A	1000 l	Akumulační nádrž, ocel	-	-	-	-	Ø 850 x 2570 / 160	-	-	64 252	77 745
053121000002672		NA-001-15-13	-	Kryt ventilátoru výparníku provedení ECA2	-	-	-	-	-	-	-	3 297	3 989
053121000002715		TJ 6/4" 3,3 kW	-	Topné těleso s regulací pro ST-300DE	-	-	-	-	-	-	-	5 460	6 607
053401000050000		EH-SMH	-	Bivalentní zdroj pro SMH, 3/9 kW, 3-PHASE	-	-	-	-	-	-	-	6 260	7 575

Item No.	TEPELNÉ ČERPADLO	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.
Tepelná čerpadla a monoblokové jednotky s označením xx-xx-3 jsou ve 3 fázovém provedení.



Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách.



Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.